

ODSÁVACÍ SYSTÉM PRE VOZIDLÁ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

ODSÁVACÍ SYSTÉM PRE VOZIDLÁ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

ASU



ASU je odsávacia ko ajnica pre vozidlá záchranej služby s horným výfukom. Automatické funkcie umožňujú jednoduchú manipuláciu, prístup a pohyb. Vychýlenie odsávacej hadice je možné až do 1,5m.

ASU-1 je ko ajnica pre vozidlá so spodným výfukom a bočné uchytenie odsávacích hadíc. Vertikálna odsávacia hadica sa manuálne nasadí na odsávacie potrubie prostredníctvom špeciálnej hubice ABK alebo tlakovým gumovým rukávcom APM. Hubica automaticky vypojí a hadica je zdvihnutá a prenesená do požadovanej polohy.

ASU-2 je stacionárny odsávač výfukových plynov s ko ajnicou a vyvažovacím blokom pre bočné uchytenie hadíc, v ktorom sa spája funkčný nos s nízkymi nákladmi. Odsávač je uchytený na strope alebo na stene prostredníctvom pevnej konzoly. Systém automaticky vypojí hadicu na konci garáže a prenesie ju do požadovanej polohy.





ASU

Koľajnica sa pohybuje bočne a automaticky sa vracia späť do centrálnej polohy

Možnosť posunu 1,5m

d=160mm


Kompresná medzera pre hadicu 1-3m

Trolej sleduje automaticky odsávacie potrubie prostredníctvom vyvažovacej klapky s brzdou

Skutočná dĺžka koľajnice 4-10m

ASU-2

ASU-1




Pre požiarne vozidlá je extraktor dimenzovaný na 1000 m³/h.

Pre ambulancie je extraktor dimenzovaný na 600m³/h.

Pre vozidlá ve mi odlišné sa prietok vzduchu upravuje.

Hubice Typ ABK a APM pre automatické vypojenie pri obrate



Hadica

Pružinová, špirálovitá hadica spevnená TPE povlakom a PA vláknom.

Vertikálna hadica

EPDM/polyesterové pogumované vlákno, odolné vo i teplu. Hadica sa po stla ení vracia do pôvodného tvaru.

Ko ajnica

6m KKR potrubie 60x40mm s vodiacou ko ajnicou 28x30mm

HADICA

Vlastnosti.....nehor avá, vhodná pre odsávanie dymu

Teplota.....-40°C až 150°C
Max. +170°C pre krátkodobé pôsobenie

VYVAŽOVACÍ BLOK

Vlastnosti.....D žka drôtu 4,2m, nosnosť 5-10 kg

INÉ INFO

Hmotnosť4,5kg/m